ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00073/24

Серия RU № 0112896

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, этаж 2, офис 206, кабинет 1. Место осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25, строение 1. Телефон: +7 (495) 274- 01-01, адрес электронной почты: info@serconsrus.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД38. Дата решения об аккредитации: 07.11.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, помещение XVI, комната 15
Адрес места осуществления деятельности: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5
Основной государственный регистрационный номер 1027739312281.
Телефон: 84951342134. Адрес электронной почты: info@spetskabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, помещение XVI, комната 15
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5

ПРОДУКЦИЯ Кабели для экстремальных условий эксплуатации общепромышленного применения, выпускаемые под товарным знаком СКАБ, на номинальное напряжение до 660 В переменного тока частотой до 400 Гц или до 1000 В постоянного тока, с жилами из медной или медной луженой проволоки, номинальным сечением от 0,35 до 16 кв.мм., с изоляцией из полимерных материалов, с числом жил от 1 до 61, или с числом пар (троек, четверок) от 1 до 61, с индивидуальным экраном жил (пар, троек, четверок) или без индивидуального экрана, с общим экраном поверх сердечника или без общего экрана, с внутренним заполнением или без внутреннего заполнения, в оболочке из полимерных материалов или без оболочки , с броней или без брони, с защитным шлангом или без него, марок (согласно приложениям - бланки №№ 0613059, 0613060, 0983102, 0983103). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-099-47273194-2020 «Кабели для экстремальных условий эксплуатации».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 32283ИЛНВО, 32284ИЛНВО, 32285ИЛНВО, 32286ИЛНВО, 32287ИЛНВО, 32288ИЛНВО, 32289ИЛНВО, 32290ИЛНВО от 09.02.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ВС05)
Протокола испытаний № ППБ-092/02-2024 от 09.02.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90)
Акта анализа состояния производства №23/11/0003 от 01.12.2023, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД38) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Беспалов Александр Витальевич
руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Статья 4, 5 ТР ТС 004/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования", ТУ 27.32.13-099-47273194-2020 "Кабели для экстремальных условий эксплуатации. Технические условия", Описание технических решений и оценка степени рисков причинения вреда от применения кабелей, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (пп. 5.2-5.9). Срок службы, срок хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: согласно приложению - бланк № 0983104

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.02.2024 **ПО** 08.02.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Перцева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Соуза Карвало Кристина Александровна (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» Орган по сертификации

Кабельный завод СпецКабель

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. 13 № 881. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00073/24

Серия RU № 0613058

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукции
8544 49 910 8	Кабели для экстремальных условий эксплуатации общепромышленного применения, выпускаемые под торговым знаком СКАБ, на номинальное напряжение до 660 В переменного тока частотой до 400 Гц или до 1000 В постоянного тока, с жилами из марки или медной луженой проволоки, с номинальным сечением от 0,35 до 16 кв.мм., с изоляцией из полимерных материалов, с числом жил от 1 до 61, с индивидуальным экраном жил (пар, троек, четверок) или без индивидуального экрана, с общим экраном поверх сердечника или без общего экрана, с внутренним заполнением или без внутреннего заполнения, с оболочкой из полимерных материалов или без оболочки, с броней из стальных лент, с защитным шлангом или без него, марок:	ТУ 27.32.13-099-47223194-2020 «Кабели для экстремальных условий эксплуатации»
	- с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, оболочкой/защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660пг(А)-LS, СКАБ-С 660КГпг(А)-LS, СКАБ-С 660Кпг(А)-LS, СКАБ-С 660Кпгг(А)-LS, СКАБ-С 660Бпг(А)-LS, СКАБ-С 660Бпгг(А)-LS, СКАБ-С 660Ксп(А)-LS, СКАБ-СЭф 660пг(А)-LS, СКАБ-СЭф 660КГпг(А)-LS, СКАБ-СЭф 660Кпг(А)-LS, СКАБ-СЭф 660Кпгг(А)-LS, СКАБ-СЭф 660Бпг(А)-LS, СКАБ-СЭф 660Бпгг(А)-LS, СКАБ-СЭф 660Ксп(А)-LS, СКАБ-СЭфм 660пг(А)-LS, СКАБ-СЭфм 660КГпг(А)-LS, СКАБ-СЭфм 660Кпг(А)-LS, СКАБ-СЭфм 660Кпгг(А)-LS, СКАБ-СЭфм 660Бпг(А)-LS, СКАБ-СЭфм 660Бпгг(А)-LS, СКАБ-СЭфм 660Ксп(А)-LS, СКАБ-СЭо 660пг(А)-LS, СКАБ-СЭо 660КГпг(А)-LS, СКАБ-СЭо 660Кпг(А)-LS, СКАБ-СЭо 660Кпгг(А)-LS, СКАБ-СЭо 660Бпг(А)-LS, СКАБ-СЭо 660Бпгг(А)-LS, СКАБ-СЭо 660Ксп(А)-LS, СКАБ-СЭом 660пг(А)-LS, СКАБ-СЭом 660КГпг(А)-LS, СКАБ-СЭом 660Кпг(А)-LS, СКАБ-СЭом 660Кпгг(А)-LS, СКАБ-СЭом 660Бпг(А)-LS, СКАБ-СЭом 660Бпгг(А)-LS, СКАБ-СЭ 660пг(А)-LS, СКАБ-СЭ 660КГпг(А)-LS, СКАБ-СЭ 660Кпг(А)-LS, СКАБ-СЭ 660Кпгг(А)-LS, СКАБ-СЭ 660Бпг(А)-LS, СКАБ-СЭ 660Бпгг(А)-LS, СКАБ-СЭм 660пг(А)-LS, СКАБ-СЭм 660КГпг(А)-LS, СКАБ-СЭм 660Кпг(А)-LS, СКАБ-СЭм 660Кпгг(А)-LS, СКАБ-СЭм 660Бпг(А)-LS, СКАБ-СЭм 660Бпгг(А)-LS; - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, оболочкой/защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности повышенной морозостойкости или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660пг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-С 660КГпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-С 660Кпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-С 660Кпгг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-С 660Бпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-С 660Бпгг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭф 660пг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭф 660КГпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭф 660Кпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭф 660Кпгг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭф 660Бпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭф 660Бпгг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭфм 660пг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭфм 660КГпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭфм 660Кпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭфм 660Кпгг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭфм 660Бпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭфм 660Бпгг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭо 660пг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭо 660КГпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭо 660Кпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭо 660Кпгг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭо 660Бпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭо 660Бпгг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭом 660пг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭом 660КГпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭом 660Кпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭом 660Кпгг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭом 660Бпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭом 660Бпгг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭ 660пг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭ 660КГпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭ 660Кпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭ 660Кпгг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭ 660Бпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭ 660Бпгг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭм 660пг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭм 660КГпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭм 660Кпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭм 660Кпгг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭм 660Бпг(А)-LS-ХЛ, СКАБ-СЭм 660Бпгг(А)-LS-ХЛ; - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, оболочкой/защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660пг(А)-LSLTx, СКАБ-С 660КГпг(А)-LSLTx, СКАБ-С 660Кпг(А)-LSLTx, СКАБ-С 660Кпгг(А)-LSLTx, СКАБ-С 660Бпг(А)-LSLTx, СКАБ-С 660Бпгг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭф 660пг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭф 660КГпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭф 660Кпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭф 660Кпгг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭф 660Бпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭф 660Бпгг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭф 660Ксп(А)-LSLTx, СКАБ-СЭфм 660пг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭфм 660КГпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭфм 660Кпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭфм 660Кпгг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭфм 660Бпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭфм 660Бпгг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭфм 660Ксп(А)-LSLTx, СКАБ-СЭо 660пг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭо 660КГпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭо 660Кпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭо 660Кпгг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭо 660Бпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭо 660Бпгг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭо 660Ксп(А)-LSLTx, СКАБ-СЭом 660пг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭом 660КГпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭом 660Кпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭом 660Кпгг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭом 660Бпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭом 660Бпгг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭ 660пг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭ 660КГпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭ 660Кпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭ 660Кпгг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭ 660Бпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭ 660Бпгг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭм 660пг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭм 660КГпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭм 660Кпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭм 660Кпгг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭм 660Бпг(А)-LSLTx, СКАБ-СЭм 660Бпгг(А)-LSLTx; - с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой/защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, повышенной тепломорозостойкости или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660Пог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-С 660КПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-С 660КПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-С 660КПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-С 660БПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-С 660БПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭф 660Пог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭф 660КПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭф 660КПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭф 660БПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭф 660БПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭфм 660Пог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭфм 660КПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭфм 660КПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭфм 660БПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭфм 660БПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭо 660Пог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭо 660КПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭо 660КПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭо 660БПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭо 660БПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭом 660Пог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭом 660КПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭом 660КПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭом 660БПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭом 660БПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭ 660Пог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭ 660КПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭ 660КПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭ 660БПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭ 660БПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭм 660Пог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭм 660КПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭм 660КПсог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭм 660БПпог(А)-LS-АХЛ, СКАБ-СЭм 660БПсог(А)-LS-АХЛ; - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, оболочкой/защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660ВПпг(А)-LS, СКАБ-С 660КГВПпг(А)-LS, СКАБ-С 660КВПпг(А)-LS, СКАБ-С 660КсВПпг(А)-LS, СКАБ-С 660БВПпг(А)-LS, СКАБ-С 660БсВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭф 660ВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭф 660КГВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭф 660КВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭф 660КсВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭф 660БВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭф 660БсВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭфм 660ВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭфм 660КГВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭфм 660КВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭфм 660КсВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭфм 660БВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭфм 660БсВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭо 660ВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭо 660КГВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭо 660КВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭо 660КсВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭо 660БВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭо 660БсВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭом 660ВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭом 660КГВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭом 660КВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭом 660КсВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭом 660БВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭом 660БсВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭ 660ВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭ 660КГВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭ 660КВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭ 660КсВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭ 660БВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭ 660БсВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭм 660ВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭм 660КГВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭм 660КВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭм 660КсВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭм 660БВПпг(А)-LS, СКАБ-СЭм 660БсВПпг(А)-LS;	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) М.П. Перцева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Соуза Карвало Кристина Александровна (Ф.И.О.)

Кабельный завод Кабелькомплект

АО «Стандарт», Москва, 2016 г., «Б» Лицензия № 05-05-09/003 ОМС РО 73 № 021. Тел.: (495) 726-47-42, www.standarty.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00073/24

Серия RU № 0613060

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	-СЭм 660ПВнг(А)-LS , СКАБ-С эм 660КПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эм 660КБПВнг(А)-LS , СКАБ-С эм 660КсПВнг(А)-LS , СКАБ-С эм 660БсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эм 660БсВПВнг(А)-LS; - с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с оболочкой/защитным шлангом из полиэтилена пониженной пожарной опасности или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660ПВнг(А)-LS ,СКАБ-С 660КПВнг(А)-LS ,СКАБ-С 660КПВнг(А)-LS ,СКАБ-С 660КсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С 660ПВнг(А)-LS ,СКАБ-С 660КПВнг(А)-LS ,СКАБ-С 660БПВнг(А)-LS ,СКАБ-С 660БсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С 660БсВПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфм 660ПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфм 660КПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфм 660КсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфм 660БПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфм 660БсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфм 660БсВПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660ПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660КПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660КсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660БПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660БсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660БсВПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфо 660ПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфо 660КПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфо 660КсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфо 660БПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфо 660БсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфо 660БсВПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660ПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660КПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660КсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660БПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660БсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660БсВПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфо 660ПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфо 660КПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфо 660КсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфо 660БПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфо 660БсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эфо 660БсВПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660ПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660КПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660КсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660БПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660БсПВнг(А)-LS ,СКАБ-С эо 660БсВПВнг(А)-LS ; - с изоляцией из кремнеобразующей кремнийорганической резины, с оболочкой/защитным шлангом из полиэтилена пониженной пожарной опасности или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660нг(А)-FRLS, СКАБ-С 660КГнг(А)-FRLS, СКАБ-С 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ-С 660Бнг(А)-FRLS, СКАБ-С эф 660нг(А)-FRLS, СКАБ-С эф 660КГнг(А)-FRLS, СКАБ-С эф 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ-С эф 660Бнг(А)-FRLS, СКАБ-С эфм 660нг(А)-FRLS, СКАБ-С эфм 660КГнг(А)-FRLS, СКАБ-С эфм 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ-С эфм 660Бнг(А)-FRLS, СКАБ-С эо 660нг(А)-FRLS, СКАБ-С эо 660КГнг(А)-FRLS, СКАБ-С эо 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ-С эо 660Бнг(А)-FRLS, СКАБ-С эфо 660нг(А)-FRLS, СКАБ-С эфо 660КГнг(А)-FRLS, СКАБ-С эфо 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ-С эфо 660Бнг(А)-FRLS, СКАБ-С эо 660нг(А)-FRLS, СКАБ-С эо 660КГнг(А)-FRLS, СКАБ-С эо 660Кнг(А)-FRLS, СКАБ-С эо 660Бнг(А)-FRLS; - с изоляцией из кремнеобразующей кремнийорганической резины, с оболочкой/защитным шлангом из полиэтилена пониженной пожарной опасности повышенной морозостойкости или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660нг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С 660КГнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С 660Кнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С 660Бнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эф 660нг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эф 660КГнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эф 660Кнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эф 660Бнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эфм 660нг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эфм 660КГнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эфм 660Кнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эфм 660Бнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эо 660нг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эо 660КГнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эо 660Кнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эо 660Бнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эфо 660нг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эфо 660КГнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эфо 660Кнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эфо 660Бнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эо 660нг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эо 660КГнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эо 660Кнг(А)-FRLS-ХЛ, СКАБ-С эо 660Бнг(А)-FRLS-ХЛ; - с изоляцией из кремнеорганической резины с низкой токсичностью продуктов горения, с оболочкой/защитным шлангом из полиэтилена пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660нг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С 660КГнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С 660Кнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С 660Бнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С 660БсВнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эф 660нг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эф 660КГнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эф 660Кнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эф 660Бнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эф 660БсВнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эфм 660нг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эфм 660КГнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эфм 660Кнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эфм 660Бнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эфм 660БсВнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эо 660нг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эо 660КГнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эо 660Кнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эо 660Бнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эо 660БсВнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эфо 660нг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эфо 660КГнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эфо 660Кнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эфо 660Бнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эфо 660БсВнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эо 660нг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эо 660КГнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эо 660Кнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эо 660Бнг(А)-FRLSLTx, СКАБ-С эо 660БсВнг(А)-FRLSLTx; - с обмоткой стеклосодержащими лентами поверх токопроводящих жил, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой/защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, повышенной тепломорозостойкости или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660Псвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С 660КПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С 660КПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С 660КсПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С 660БПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С 660БсПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С 660БсВПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эф 660Псвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эф 660КПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эф 660КсПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эф 660БПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эф 660БсПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эф 660БсВПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эфм 660Псвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эфм 660КПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эфм 660КсПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эфм 660БПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эфм 660БсПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эфм 660БсВПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эо 660Псвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эо 660КПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эо 660КсПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эо 660БПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эо 660БсПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эо 660БсВПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эфо 660Псвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эфо 660КПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эфо 660КсПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эфо 660БПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эфо 660БсПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эфо 660БсВПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эо 660Псвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эо 660КПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эо 660КсПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эо 660БПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эо 660БсПсвнг(А)-FRLS-АХЛ, СКАБ-С эо 660БсВПсвнг(А)-FRLS-АХЛ; - с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с оболочкой/защитным шлангом из [illegible]	[illegible]

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Перцева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Карвало Кристина Александровна (Ф.И.О.)

«СЕРКОНС»

Образец

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-RU.АД38.В.00073/24

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

Серия RU № 0983102

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	полимерной композиции, не содержащей галогенов или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660кг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ХЛ, - с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с оболочкой/защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, повышенной морозостойкости или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660кг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-ЭХЛ, - с изоляцией из огнестойкой композиции, с оболочкой/защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, повышенной морозостойкости или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660кг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-HF-АХЛ, - с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с оболочкой/защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660кг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ХЛ, - с изоляцией из кремнийорганической резины, с оболочкой/защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, повышенной морозостойкости или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660кг(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ЭХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-ЭХЛ, - с изоляцией из кремнийорганической резины, с оболочкой/защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, повышенной морозостойкости или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660кг(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Кгт(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-АХЛ, СКАБ-С 660Бкг(А)-FRHF-АХЛ,	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Перцева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Карвало Кристина Александровна (Ф.И.О.)

Официальный дилер Сертификат Сервис

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-RU.АД38.В.00073/24

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

Серия RU № 0983103

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭф 660КГнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-С-Эф 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭф 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭф 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-С-Эф 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭф 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭф 660КГнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660КГнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRHF-AXЛ. - с изоляцией из кремнеобразующей кремнеорганической резины, с оболочкой/защитным шлангом из полиуретана без наличия/с наличием термопластичного или без оболочки/защитного шланга, марки: СКАБ-С 660Vнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-С 660КГУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-С 660КУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-С 660КУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-С 660БУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-С 660Кнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭф 660Vнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭф 660КГУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭф 660КУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭф 660КУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭф 660БУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭф 660Кнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660Vнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660КГУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660КУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660КУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660БУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660Кнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Vнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660БУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Vнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660БУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Vнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660БУнг(А)-FRLS-AXЛ, СКАБ-СЭо 660Кнг(А)-FRLS-AXЛ. - с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой/защитным шлангом из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов или без оболочки/защитного шланга, марки: СКАБ-С 660Пснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-С 660КГПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-С 660КГПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-С 660КсПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-С 660КсПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-С 660БПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-С 660БПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭф 660Пснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭф 660КГПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭф 660КГПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭф 660КсПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭф 660КсПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭф 660БПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭф 660БПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660Пснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660КГПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660КГПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660КсПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660КсПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660БПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660БПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660Пснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КГПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КГПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КсПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КсПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660БПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660БПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660Пснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КГПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КГПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КсПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КсПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660БПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660БПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660Пснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КГПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КГПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КсПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КсПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660БПснг(А)-HF-XЛ, СКАБ-СЭо 660БПснг(А)-HF-XЛ. - с обмоткой слюдосодержащими лентами поверх электрических жил, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой/защитным шлангом из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов или без оболочки/защитного шланга, марки: СКАБ-С 660Пснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-С 660КГПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-С 660КГПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-С 660КсПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-С 660КсПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-С 660БПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭф 660Пснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭф 660КГПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭф 660КГПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭф 660КсПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭф 660КсПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭф 660БПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭф 660БПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660Пснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660КГПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660КГПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660КсПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660КсПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660БПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭфи 660БПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660Пснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КГПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КГПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КсПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КсПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660БПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660БПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660Пснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КГПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КГПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КсПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КсПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660БПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660БПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660Пснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КГПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КГПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КсПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660КсПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660БПснг(А)-FRHF-XЛ, СКАБ-СЭо 660БПснг(А)-FRHF-XЛ. - с изоляцией из фторопласта, с оболочкой/защитным шлангом из полиуретана без наличия/с наличием термопластичного или без оболочки/защитного шланга, марок: СКАБ-С 660У-AXЛ, СКАБ-С 660КГУ-AXЛ, СКАБ-С 660КУ-AXЛ, СКАБ-С 660КУ-AXЛ, СКАБ-С 660БУ-AXЛ, СКАБ-С 660КсУ-AXЛ, СКАБ-СЭф 660У-AXЛ, СКАБ-СЭф 660КГУ-AXЛ, СКАБ-СЭф 660КУ-AXЛ, СКАБ-СЭф 660КУ-AXЛ, СКАБ-СЭф 660БУ-AXЛ, СКАБ-СЭф 660КсУ-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660У-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660КГУ-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660КУ-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660КУ-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660БУ-AXЛ, СКАБ-СЭфи 660КсУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660У-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660БУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КсУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660У-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660БУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КсУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660У-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КГУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660БУ-AXЛ, СКАБ-СЭо 660КсУ-AXЛ. Маркировка кабелей и их наименования формируются в соответствии с [illegible] СКАБ-СХ1 Х1Х2Х3Х4 N S Z1Z2 Z3 Z4, где Z4 - прочее согласованное с заказчиком исполнение кабеля и [illegible]	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Перцева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Карвало Кристина Александровна (Ф.И.О.)

Кабельный завод Стальканат

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00073/24

Серия RU № 0983104

Сведения по сертификату соответствия
Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: кабель марки СКАБ-СЭ 660Кнг(А)-LS-ХЛ 61х0,35, дата изготовления с 11.2023; кабель марки СКАБ-СЭом 660КсПВнг(А)-LS 1х16 м5, дата изготовления с 11.2023; кабель марки СКАБ-СЭфм 660КсПснг(А)-LS-АХЛ 3х2х0,5 л3, дата изготовления с 11.2023; кабель марки СКАБ-СЭм 660нг(А)-HF-ЭХЛ 3эомх0,75 л3, дата изготовления с 11.2023; кабель марки СКАБ-С 660Пснг(А)-HF-ХЛ 1х4эох0,5 л3, дата изготовления с 11.2023; кабель марки СКАБ-С 660нг(А)-HF-АХЛ, дата изготовления с 11.2023; кабель марки СКАБ-СЭо 660Бнг(А)-FRLSLTх 2х2эфх1,0 л3, дата изготовления с 11.2023; кабель марки СКАБ-СЭф 660КГУ-АХЛ 1х2х0,35 л4, дата изготовления с 12.2023.

Кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Петрова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Соуза Карвало Кристина Александровна (Ф.И.О.)